

CHAMBERLAIN®




## Produktkatalo

**g** GARAGENTORANTRIEBE  
ZUBEHÖR GARAGENTORANTRIEBE

# CHAMBERLAIN GROUP

Bei uns dreht sich alles um Ihr Zuhause!

Chamberlain Group Global Headquarters, Oak Brook,  
Illinois





Die volle  
Kontrolle  
mit nur  
einem Klick.



mit der myQ-App zahlreiche Funktionen, die extra entwickelt wurden, um Ihren Komfort zu steigern.

zu schützen, auch wenn die Bewohner nicht zuhause sind.

CHAMBERLAIN



- von überall aus die volle Kontrolle
- prüfen, ob das Garagentor offen oder geschlossen ist
- schließen oder öffnen des Garagentors bequem mit dem Smartphone
- Benachrichtigungen erhalten, sobald sich am Tor-Status etwas ändert

### Gäste und Miteigentümer.

myQ-Nutzer können bis zu fünf vertrauensvolle Personen als Gast anlegen und diesen eingeschränkten Zugang zur Garage oder dem Grundstück gewähren. Die Miteigentümer-Funktion erteilt zwei weiteren Personen wie z.B. Familienmitgliedern volle Zugangsberechtigung für eine uneingeschränkte Nutzung.

### Die smarte Lösung für Ihre Garage und Ihr Tor.

Mit myQ-fähigen Torantrieben haben Hausbesitzer ab sofort eine intelligente und smarte Kontrolle über ihre Garage. Nicht nur der Komfort, sondern zudem auch die Sicherheit der Zugangsmöglichkeiten wird mit dieser innovativen Technologie erhöht.

- sendet Mitteilungen in Echtzeit, sobald die Garage geöffnet oder geschlossen wird
- praktische Erstellung von Zeitplänen für das Schließen von Toren oder das Ein- oder Ausschalten der myQ LED-Beleuchtung

### Volle Kontrolle über alle Geräte.

- die App zeigt dem Hauptnutzer und den Miteigentümern Verlaufsprotokolle an
- ermöglicht das Einrichten neuer Benachrichtigungen aller myQ Geräteaktivitäten
- Miteigentümer können vorhandene Zeitpläne verändern oder neue erstellen
- alle Aktivitäten werden dokumentiert



myQ Starter Kit (830REV-01)\*

\*mehr Infos zum myQ Starter Kit finden Sie auf Seite 15



CHAMBERLAIN

# Garagentorantrieb

e  
WILLKOMMEN ZU HAUSE .

Von stark und leise bis hin zu sicher und zuverlässig - es ist ganz einfach, den Garagentorantrieb zu finden, der Ihre individuellen Anforderungen erfüllt und zu Ihnen passt. Entdecken Sie die Chamberlain Garagentorantriebe mit der innovativen myQ-Technologie und ultraleisem Zahnriemenantrieb.



Schwinger, horizontal geführt  
oder mit Hubmechanik

## MotorLift 550

UNSER EINSTIEGSMODELL FÜR  
STANDARD-GARAGENTORE



Geeignet für:



Kipptor, vertikal oder  
horizontal geführt



\* Zur Motorisierung von Kipptoren ist der Einbau des Torarms 1703REV-01  
notwendig.



### PRAKTISCH

Smarte  
Bedienung jederzeit  
durch das myQ Starter-  
Kit (830REV-01)  
nachrüstbar (außer bei  
Modell ML550EV).

MAX. ZUGKRAFT	550 N
STAND-BY VERBRAUCH	0,8 W
ANTRIEBSTYP	24 V DC
MAX. TORHÖHE	2,125 m
MAX. GESCHWINDIGKEIT	100 mm/s
MAX. TORFLÄCHE	7,4 m <sup>2</sup>
MAX. TORBREITE	3,5 m
MAX. TORGEWICHT	70 kg
GEWICHT DES ANTRIEBS	10,6 kg
MOTORGARANTIE	4 Jahre
GESAMTLÄNGE DES ANTRIEBS	3,15 m
MYQ "SMART" KOMPATIBILITÄT	NEIN

### ML550EV

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

2x 2-Kanal Handsender  
1x 3-teilige  
Stahlschiene





### MotorLift 800

! ENORME LAUFRUHE, SEHR SPARSAM




Geeignet für:



### MotorLift 800 SMART

! ENORME LAUFRUHE, SEHR SPARSAM  
SMARTPHONE KONTROLLE INKLUSIVE



Geeignet für:



800 N	800 N
0,8 W	0,8 W
24 V DC	24 V DC
2,25 m / 3,0 m (mit Verlängerungsset 810CR5-02)	2,25 m / 3,0 m (mit Verlängerungsset 810CR5-02)
200 mm/s	200 mm/s
11,5 m <sup>2</sup>	11,5 m <sup>2</sup>
5,0 m	5,0 m
110 kg	110 kg
12,5 kg	12,5 kg
5 Jahre	5 Jahre
3,20 m	3,20 m
JA	JA

ML800EV

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

2x 2-Kanal Handsender  
1x Torgriff-Notentriegelung (1REV-01)  
1x 3-teilige Stahlschiene



ML800EV-S

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

2x 2-Kanal Handsender  
1x myQ Starter Kit (830REV-01)  
1x Torgriff-Notentriegelung (1REV-01)  
1x 3-teilige Stahlschiene





**CLEVERE  
ALL-IN-ONE-PAKETE!**

Smartphone nicht im Lieferumfang  
enthalten

MAX. ZUGKRAFT
STAND-BY VERBRAUCH
ANTRIEBSTYP
MAX. TORHÖHE
MAX. GESCHWINDIGKEIT
MAX. TORFLÄCHE
MAX. TORBREITE
MAX. TORGEWICHT
GEWICHT DES ANTRIEBS
MOTORGARANTIE
GESAMTLÄNGE DES ANTRIEBS
MYQ "SMART" KOMPATIBILITÄT



**PRAKTISCH!** Unsere Antriebe sind passend für  
alle gängigen Tore führender  
Garagentorhersteller.

Mit myQ-fähigen Torantrieben haben Sie ab sofort  
eine intelligente und smarte Kontrolle über Ihre  
Garage. Nicht nur der Komfort, sondern zudem auch  
die Sicherheit der Zugangsmöglichkeiten wird mit  
dieser innovativen Technologie erhöht.

-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

### MotorLift 1000 FAMILY

UNSER STÄRKSTER ANTRIEB FÜR GROSSE TORE  
SMARTPHONE KONTROLLE MÖGLICH



Geeignet für:



### MotorLift 1000 SLIM

UNSER STÄRKSTER ANTRIEB FÜR GROSSE TORE  
SMARTPHONE KONTROLLE MÖGLICH



Geeignet für:



1000 N	1000 N
0,8 W	0,8 W
24 V DC	24 V DC
2,25 m / 3,0 m (mit Verlängerungsset 810CR5-02)	2,25 m / 3,0 m (mit Verlängerungsset 810CR5-02)
200 mm/s	200 mm/s
13,5 m <sup>2</sup>	13,5 m <sup>2</sup>
5,5 m	5,5 m
130 kg	130 kg
12,8 kg	12,8 kg
7 Jahre	7 Jahre
3,20 m	3,20 m
JA	JA

ML1000EV-F

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

3x 2-Kanal Handsender  
1x 2-Kanal Funkwandtaster (128REV-01)  
1x Torgriff-Notentriegelung (1REV-01)  
1x 3-teilige Stahlschiene



ML1000EV-S

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:

2x 2-Kanal Handsender  
1x Torgriff-Notentriegelung (1REV-01)  
1x 3-teilige Stahlschiene



## Zubehör Garagentorantriebe



### 4-KANAL UNIVERSALHANDSENDER TX4RUNI-01

Verfügt über eine leistungsstarke Funktechnologie mit großer Reichweite. Es lassen sich bis zu vier Garagen- und Außentorantriebe bedienen.

- ist auch mit älteren Chamberlain Antrieben mit einer Funkfrequenz von 433 MHz rückwirkend bis 1997 kompatibel
- inkl. 3V Batterie CR2032



### BELEUCHTETER WANDTASTER 75REV-01

Verkabelter Wandtaster mit Beleuchtung zur Anbringung in der Garage.

- inkl. Befestigungsmaterial
- 69x26 x 19 mm



#### PRAKTISCH

Um das Garagentor schnell und einfach ohne Handsender aus der Garage heraus zu öffnen oder zu schließen.



### FUNKCODESCHLOSS 747REV-01

Steuert das Garagentor über Eingabe eines 4-stelligen Zahlencodes, einfache kabellose Installation. Bis zu 10.000 Kombinationen möglich und jederzeit veränderbar.

Temporärer Zugangscode kann z.B. für Besucher und Angestellte eingestellt werden und ist begrenzt auf Anzahl an Stunden oder Öffnungen.

- Beleuchtete Tasten
- Für mehrere Tore geeignet
- Rolling Code
- inkl. 9V Blockbatterie
- Abmessungen 55 x 165 x 20 mm



### SCHLÜSSELWECHSELER 41REV-01

Öffnet und schließt das Tor ohne Fernbedienung; geeignet für Aufputzmontage.

- 75x75x50 mm
- inkl. 2 Schlüssel



- elegantes Design
- 2 Kanäle zur Bedienung von z. B. 2 Garagentoren verfügbar
- Leicht an der Wand zu befestigen
- inkl. 3V Batterie CR2032

**! PRAKTISCH**  
Kein Verlegen von Kabeln notwendig, Schnelle und einfache Bedienung des Garagentors aus der Garage heraus ohne Handsender.



#### CANOPY TORARM 1703REV

Robuster und stabiler Torarm zur Benutzung bei 1-teiligen horizontal oder vertikal geführten Kipptoren.

- Öffnet das Tor komplett
- Vorinstalliert mit Quetschschutz
- Einfache Montage
- Nicht geeignet für ML580EV



#### INFRAROT LICHTSCHRANKE 771REV-01

Lichtschanke zur Installation direkt am Garagen- oder Außentor. Erkennt Hindernisse während des Schließvorgangs und sorgt somit für erhöhte Sicherheit.

- Temperaturbereich: -40 °C +60 °C
- Stromverbrauch: max. 20 mA
- inkl. Indikator LED



#### SCHIENENVERLÄNGERUNGSPAKET 3M 810CR5-02

Das Schienen-Verlängerungspaket ermöglicht die Motorisierung des Garagentores für Tore mit einer Höhe von mehr als 2,25 m (bis zu 3 m). Hierzu wird mit dem mitgelieferten Schienenelement und dem zusätzlichen Zahnriemen eine Verlängerung des Laufweges erzeugt.

Lieferumfang:

- Schienenverlängerungsstück
- Zahnriemen

## Zubehör Garagentorantriebe



**PRAKTISCH!** Unverzichtbar für automatisierte Garagentore, sofern keine separate Zugangstür zur Garage vorhanden ist.




### EXTERNE NOTENTRIEGELUNG 1702REV-01

Zum manuellen Öffnen des Garagentores von außen per Zusatzschloss, wenn kein Schloss bzw. Griff am Garagentor vorhanden ist.

- Zur Entriegelung von außen bei Stromausfall
- 1,8 m Seil
- Rostfreie Abdeckplatte
- Für Tore bis 50 mm Wandstärke
- Beinhaltet Schloss, Buchse, Kabel, Klemmen und 2


Hinweis: Zur Installation bei Garagentoren ohne Torgriff (z. B. Sektionaltore) muss ein Loch in das Tor gebohrt werden.



### TORGRIFF-NOTENTRIEGELUNG 1REV-01

Zum manuellen Öffnen des Garagentores mit Torgriff von außen per Zusatzschloss. Diese Notentriegelung kann NUR eingesetzt werden, wenn ein Torgriff vorhanden ist. Das Stahlseil wird direkt am Torgriff befestigt. Dieser wirkt dann als Hebel. Der Torgriff wird bei Nicht-Entriegelung mittels vorhandenen Schlosses abgesperrt.

- Zur Entriegelung von außen bei Stromausfall
- 2,5 m Seil
- Betätigung über Torgriff und -schloss (keine Bohrung eines Lochs erforderlich)
- Für Garagen ohne weitere Zugangsmöglichkeit



Machen Sie Ihr Garagentor smart!



#### myQ STARTER KIT 830REV-01

Verbindet den Garagentorantrieb über den Router mit dem Internet; somit kann das Tor (empfohlen für Sektionaltore) von jedem Ort der Welt aus bedient oder überwacht werden. Inkl. obligatorisch zu installierender Lichtschranke.

#### Lieferumfang:

- Gateway
- LAN Kabel
- Netzteil 230VAC/5VDC mit Wechselstecker
- Lichtschranke 771REV-01



#### Unsere myQ® App.



Kontrolle über Smartphone  
Öffnen und schließen Sie Ihr Garagen- oder Außentor von überall aus, direkt über Ihr Smartphone.



Gastzugang  
Teilen Sie den Zugang sicher mit bis zu fünf Personen.



Voreingestellte Zeitpläne  
Legen Sie fest, wann sich Ihr Tor schließen soll.



Benachrichtigungen in Echtzeit  
Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ihr Garagen- oder Außentor geöffnet oder geschlossen wird.



Änderungen an den Produkten dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.

**CHAMBERLAIN** Saar-Lor-Lux-Str. 19  
D-66115  
Saarbrücken

**ic** +49 681 870 80  
100

 [www.chamberlain.e](http://www.chamberlain.e)  
u

BDIYDE\_BH | Juli  
2021

Service-Hotline

Das App Store-Logo ist Warenzeichen von Apple Inc.  
Das Google Play-Logo ist Warenzeichen von Google LLC.  
myQ® ist eine eingetragene Marke der Chamberlain Group  
© 2021 The Chamberlain Group, Inc. alle Rechte  
vorbehalten

