

**Fiche de données de sécurité**  
**conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)**



**DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.**

Nom commercial du produit : MEM Etanche-Balcon 1 l  
Date d'exécution : 17.01.2018  
Date d'édition : 25.04.2018

Version (Révision) : 6.0.0 (5.0.0)

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/ l'entreprise**

**1.1 Identificateur de produit**

MEM Etanche-Balcon 1 l (30836434)

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

**Utilisations identifiées pertinentes**

Fluide d'imprégnation aqueuse

**Catégories de produits [PC]**

PC1 - Adhésifs, produits d'étanchéité

**Usages déconseillés**

Aucun(e) n'est connu(e).

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**  
**Fournisseur (fabricant/importateur/représentant exclusif/utilisateur en aval/revendeur)**

**Producteur :** MEM Bauchemie GmbH  
**Rue :** Am Emsdeich 52  
**Code postal/Lieu :** D-26789 Leer  
**Téléphone :** +49(0)491-92 58 0-0  
**Telefax :** +49(0)491-92 58 0-62  
**Contact pour informations :** SDB@mem.de

**Importateur :** Permapack AG  
**Rue :** Reitbahnstrasse 51  
**Code postal/Lieu :** CH-9401 Rorschach  
**Téléphone :** +41 (0) 71 844 12 12  
**Telefax :** +41 (0) 71 844 12 13

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

Numéro de téléphone d'urgence pour la SUISSE: composer rapide: 145 ou +41 (0) 44 251 51 51  
(Centre suisse d'information toxicologique)  
Téléphone d'urgence du producteur: +49 (0) 491 92 58 0-0

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

**2.1 Classification de la substance ou du mélange**

**Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

Aucune

**2.2 Éléments d'étiquetage**

**Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]**

**Règles particulières relatives aux éléments d'étiquetage additionnels concernant certains mélanges**

EUH208 Contient 1,2-BENZISOTHIAZOLE-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique.

**2.3 Autres dangers**

Aucune

# Fiche de données de sécurité

## conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)



**DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.**

**Nom commercial du produit :** MEM Etanche-Balcon 1 l  
**Date d'exécution :** 17.01.2018  
**Date d'édition :** 25.04.2018

**Version (Révision) :** 6.0.0 (5.0.0)

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2 Mélanges

**Composants dangereux**

Aucune

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1 Description des premiers secours

##### Informations générales

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient, l'étiquette ou la fiche de sécurité.

##### En cas d'inhalation

Transporter la victime à l'air libre, la protéger par une couverture et la maintenir immobile. Consulter un médecin en cas de troubles.

##### En cas de contact avec la peau

Après contact avec la peau, se laver abondamment avec eau et savon.

##### Après contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, paupière ouverte rincer immédiatement à l'eau courante 10 à 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un ophtalmologiste.

##### En cas d'ingestion

NE PAS faire vomir. Après ingestion, rincer la bouche de la victime consciente à l'eau et appeler immédiatement le médecin.

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun(e) n'est connu(e).

#### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1 Moyens d'extinction

##### Moyen d'extinction approprié

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) Poudre d'extinction Eau en aérosol mousse résistante à l'alcool

##### Moyens d'extinction inappropriés

Jet d'eau à grand débit

#### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

##### Produits de combustion dangereux

Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

#### 5.3 Conseils aux pompiers

Ne pas laisser les eaux d'extinction s'écouler dans les égouts ou les cours d'eau.

##### Équipement spécial de protection en cas d'incendie

utiliser un appareil de protection respiratoire approprié.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

# Fiche de données de sécurité

## conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)



**DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.**

Nom commercial du produit : MEM Etanche-Balcon 1 l

Date d'exécution : 17.01.2018

Date d'édition : 25.04.2018

Version (Révision) :

6.0.0 (5.0.0)

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Utiliser un équipement de protection personnel. Eviter le contact avec la peau ou les yeux.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

voir la rubrique 8

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### Mesures de protection

Ne nécessite aucune mesure de prévention particulière.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

#### Mesures techniques et conditions de stockage

Aucune mesure particulière nécessaire.

#### Conseils pour le stockage en commun

Classe de stockage (TRGS 510) : 12

#### Autres indications relatives aux conditions de stockage

Protéger contre le gel ! Température de stockage recommandée 10 °C - 30 °C.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Fluide d'imprégnation aqueuse - Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites au poste de travail

METHANOL ; N°CAS : 67-56-1

Type de valeur limite (pays d'origine) : TRGS 900 ( D )

Valeur seuil : 200 ppm / 270 mg/m<sup>3</sup>

Limitation de crête : 4(II)

Remarque : H, Y

Version : 01.02.2006

#### Valeurs limites biologiques

METHANOL ; N°CAS : 67-56-1

Type de valeur limite (pays d'origine) : TRGS 903 ( D )

Paramètre : Méthanol / Urine (U) / Fin de l'exposition voire fin du processus ; En cas d'exposition à long terme: après plusieurs couches superposées

Valeur seuil : 30 mg/l

Version : 01.09.2001

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### Protection individuelle

#### Protection yeux/visage

# Fiche de données de sécurité

## conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)



**DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.**

**Nom commercial du produit :** MEM Etanche-Balcon 11  
**Date d'exécution :** 17.01.2018  
**Date d'édition :** 25.04.2018

**Version (Révision) :** 6.0.0 (5.0.0)

Utiliser des lunettes de protection. - DIN EN 166

### Protection de la peau

#### Protection des mains

Porter des gants appropriés. - DIN EN 374

**Matériau approprié :** CR (polychloroprènes, caoutchouc chloroprène) NBR (Caoutchouc nitrile) Caoutchouc butyle

**Matériau déconseillé :** PVA (alcool polyvinylique)

**Temps de pénétration (durée maximale de port) :** Le temps de passage (durée de l'utilisation maximale) dépend de matériaux de gant, d'épaisseur et de la température. Il doit être appris pour le fabricant de gant pour le type utilisé Le temps de perméation est généralement > 480 mn pour le matériaux indiqués.

**Modèles de gants recommandés :** Des gants protecteurs correspondants sont disponible p. ex. de Mapa-Professionel (F-92205 Neuilly sur Seine - France): STANZOIL® (CR - 0,85 mm) - ULTRANITRIL® (491, 492, 494 oder 495 - NBR - 0,55mm) -

**Remarque :** Des gants jetables sont seulement appropriés pour la protection contre l'éclaboussure.

### Protection respiratoire

En principe, pas besoin d'une protection respiratoire personnelle.

#### Remarque

Pour les travaux de pulvérisation l'air doit être aspiré ou d'autres mesures appropriées sont nécessaires pour prévenir l'inhalation de brouillards.

### Mesures générales de protection et d'hygiène

Les précautions usuelles concernant le maniement de produits chimiques sont à observer. ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant l'utilisation. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### Aspect

**État :** liquide

**Couleur :** incolore

#### Odeur

faible, caractéristique

#### Seuil olfactif

Aucune donnée disponible

#### Données de sécurité

**Température de fusion/plage de fusion :**

non applicable

**Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition :**

env.

100 °C

**Point éclair :**

aucune/aucun

c,c,

**Température d'ignition :**

négligeable

**Limite inférieure d'explosivité :**

aucune/aucun

**Limite supérieure d'explosivité :**

aucune/aucun

**Pression de la vapeur :**

( 50 °C )

env.

120 hPa

**Densité :**

( 20 °C )

env.

1 g/cm<sup>3</sup>

**Solubilité dans l'eau :**

( 20 °C )

100 Pds %

### 9.2 Autres informations

Le produit n'est pas inflammable spontanément. Le produit n'est pas explosif.

# Fiche de données de sécurité

## conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)



**DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.**

**Nom commercial du produit :** MEM Etanche-Balcon 1 l  
**Date d'exécution :** 17.01.2018  
**Date d'édition :** 25.04.2018

**Version (Révision) :** 6.0.0 (5.0.0)

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1 Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans des conditions normales.

#### 10.2 Stabilité chimique

Le produit est stable dans des conditions normales.

#### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucun(e) n'est connu(e).

#### 10.4 Conditions à éviter

Protéger contre le gel !

#### 10.5 Matières incompatibles

Aucun(e) n'est connu(e).

#### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Pas des décompositions dangereux en cas de stockage et de manipulation conformes.

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

#### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

##### Estimation/classification

##### Dangers pour la santé

**Toxicité aiguë (par voie orale) :** Non - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité aiguë (par voie cutanée) :** Non - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité aiguë (par inhalation) :** Non - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Corrosif / Irritant pour la peau :** Non - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Lésions oculaires graves / Irritation oculaire :** Non - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Sensibilisation (Respiratoire) :** Non - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Sensibilisation (Cutanée) :** Catégorie 2 - Contient 1,2-BENZISOTHIAZOLE-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique.

**Mutagenicité sur les cellules germinales :** Non - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Cancérogénicité :** Non - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité pour la reproduction :** Non - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité pour la reproduction, effets sur ou via l'allaitement :** Non - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) :** Non - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (Irritation des voies respiratoires) :** Non - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (Effets narcotiques) :** Non - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (Exposition répétée) :** Non - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration :** Non - Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

#### 11.5 Informations complémentaires

Si utilisé et manipulé selon des spécifications, le produit ne cause pas d'effet nocif selon notre expérience et connaissance.

# Fiche de données de sécurité

## conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)



**DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.**

Nom commercial du produit : MEM Etanche-Balcon 1 l  
Date d'exécution : 17.01.2018  
Date d'édition : 25.04.2018

Version (Révision) : 6.0.0 (5.0.0)

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### 12.1 Toxicité

##### Toxicité aquatique

La préparation a été examinée après la méthode conventionnelle pour les propriétés écotoxiques. Si classifié en tant qu'écotoxique voir la section 2 pour des détails.

#### 12.2 Persistance et dégradabilité

Aucune information disponible.

#### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Aucune information disponible.

#### 12.4 Mobilité dans le sol

Aucune information disponible.

#### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Ne contient aucune substance PBT / vBvP.

#### 12.6 Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

#### 12.7 Autres informations écotoxicologiques

Ne pas laisser pénétrer le produit non dilué ou en grandes quantités dans la canalisation.

### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

##### Élimination du produit/de l'emballage

Produit non durci: Déchet special.

Produit durci: Des déchets ménagers et/ou des déchets industriels. - Observez les règlements des autorités locales.

##### Code de déchet/désignations des déchets selon code EAK

08 04 10: Déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09

##### Solutions pour traitement des déchets

##### Élimination appropriée / Emballage

Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

#### 13.2 Informations complémentaires

Note: La classification du déchet pour ce produit peut changer selon le champ de son application. Veuillez observer Directive 2001/118/CE.

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

#### 14.1 Numéro ONU

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

#### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

#### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

#### 14.4 Groupe d'emballage

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

#### 14.5 Dangers pour l'environnement

# Fiche de données de sécurité

## conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)



**DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.**

**Nom commercial du produit :** MEM Etanche-Balcon 1 l  
**Date d'exécution :** 17.01.2018  
**Date d'édition :** 25.04.2018

**Version (Révision) :** 6.0.0 (5.0.0)

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Protéger contre le gel !

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Directives nationales

Les réglementations nationales doivent être également observées!

#### Notice explicative sur la limite d'occupation

Considérer des restrictions d'emploi possibles conformément à règlement de directive de protection de la maternité ou à loi sur la protection du travail des mineurs.

#### Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Poids (Article 5.2.5. I) : < 1 %

#### Classe risque aquatique (WGK)

Classe : 2 (Présente un danger pour l'eau.) Classification selon VwVwS

#### Autres informations, restrictions et dispositions légales

#### Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Aucun liquide inflammable selon BetrSichV.

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### 16.1 Indications de changement

08. Valeurs limites au poste de travail

### 16.2 Abréviations et acronymes

BCF - Bioconcentration Factor  
CMR - Carcinogenic-Mutagenic-toxic for Reproduction  
DNEL - Derived No Effect Level  
EWC - European Waste Catalogue  
NOEC - No Observed Effect Concentration  
NOEL - No Observed Effect Level  
OEL - Occupational Exposure Limit  
PBT - Persistent, Bioaccumulative, Toxic  
PNEC - Predicted No Effect Concentration  
STOT - Specific Target Organ Toxicity  
SVHC - Substance of Very High Concern  
vPvB - very Persistent, very Bioaccumulative

### 16.3 Références littéraires et sources importantes des données

Règlement pour la prévention des accidents, des règles de sécurité et les recommandations fournis par les associations professionnelles.

Tenir compte de la fiche des spécifications techniques.

### 16.4 Texte des phrases H- et EUH (Numéro et texte intégral)

Aucune

### 16.5 Indications de stage professionnel

Aucune

### 16.6 Informations complémentaires

Aucune

## Fiche de données de sécurité conforme Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH)



**DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.**

**Nom commercial du produit :** MEM Etanche-Balcon 11

**Date d'exécution :** 17.01.2018

**Date d'édition :** 25.04.2018

**Version (Révision) :** 6.0.0 (5.0.0)

---

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.

---