Produktblatt Stand 08/2015



Fugenschutz

Art.Nr.	Gebindegrößen	Verpackung	Internat. Kürzel	EAN
2802	٥,2١	6 Stück	FG02	4002849002944

- Für alle Zementären Fugen.
- Keine Oberflächen- und Farbveränderung.
- Schützt vor Eindringen von Verschmutzungen aller Art.

Anwendungsbereich: Im Innen und Außenbereich anwendbar. Patina-Fala[®] Fugenschutz ist der perfekte Schutz auf allen zementären Fugen wie Flexfugen, Natursteinfugen sowie Fugen auf Basis Nanotechnologie bei allen glasierten Fliesen und Mosaiken. Nicht für Epoxidharzfugen geeignet. Die Fugen erhalten Schutz gegen Öl, Fett und allgemeine Verschmutzung. Oberflächenverschmutzungen lassen sich problemlos entfernen.

Lagerung und Transport: Frostfrei und kühl lagern und transportieren.

Verbrauch: 0,2 Liter reichen bei Mosaik bis ca. 20x20 mm für ca. 5-10 m² oder für ca. 30-50 lfm. Fuge je nach Fugenbreite und Fugenmaterial.

Verarbeitungsanleitung: Vor der Behandlung der Fuge mit Patina-Fala[®] Fugenschutz müssen der Belag und die Fugen sauber und trocken sein. Patina-Fala[®] bietet dazu geeignete Produkte an. Vor Gebrauch die Flasche gut aufschütteln. Patina-Fala[®] Fugenschutz mit dem mitgelieferten Pinsel satt auf die Fugen auftragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 5–10 Minuten alle überschüssigen Rückstände von der Fuge und den Fliesen mit einem saugfähigen Lappen streifen- und rückstandsfrei wegpolieren. <u>Wichtig:</u> Der Fugenschutz darf während der Wirkzeit nicht auf der Fliesenoberfläche antrocknen. Die volle Wirkung von Patina-Fala[®] Fugenschutz ist nach 24 Stunden gegeben.

Hinweis: Für die laufende Unterhaltsreinigung verwenden Sie den Patina-Fala[®] Feinsteinzeugreiniger.

Patina-Fala[®] garantiert höchste Qualität. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Produktblatt Stand 08/2015



Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nebel/Aerosol nicht einatmen.