

CHAMBERLAIN®



Catalogue produits

MOTORISATIONS POUR PORTES DE GARAGE
ACCESSOIRES MOTORISATIONS POUR PORTES DE GARAGE



CHAMBERLAIN GROUP

Chez nous, tout tourne
autour de chez vous !

Chamberlain Group Global Headquarters, Oak Brook, Illinois



NOUS APPORTONS PLUS DE CONFORT ET DE
SÉCURITÉ À VOTRE MAISON GRÂCE À DES PRODUITS
ADAPTÉS AU STYLE DE VIE ET AUX BESOINS DE
VOTRE FAMILLE.

Chez Chamberlain, vous êtes au centre de nos attentions.

Tout ce que nous faisons vise à vous aider à améliorer votre vie et à la rendre plus sûre et plus confortable. Nos produits sont conçus de manière à s'intégrer aisément dans votre intérieur.

Des décennies de succès prouvent que nos produits innovants répondent aux exigences de qualité les plus strictes et apportent ainsi chaque jour une pleine satisfaction à des millions de clients dans le monde entier.





Un contrôle complet en un seul clic.



Le contrôle où que vous soyez.

Grâce à la technologie myQ intelligente, vous avez à tout moment un accès très rapide et simple à votre garage ou à votre portail. Découvrez de nombreuses fonctions de l'application gratuite myQ développées spécialement pour augmenter votre confort.

- Un contrôle complet depuis où que vous soyez
- vérifier si la porte du garage ou le portail sont ouverts ou fermés
- fermer ou ouvrir la porte du garage ou le portail facilement grâce à son smartphone
- recevoir des notifications dès que le statut du portail ou la porte change.

Invités et copropriétaires.

Les utilisateurs de myQ peuvent ajouter jusqu'à cinq personnes de confiance en tant qu'invités et leur donner l'accès illimité à leur propriété soit par le portail soit par le garage. La fonction copropriétaire attribuée à deux autres personnes, par exemple des membres de la famille, une autorisation d'accès complète pour une utilisation illimitée.

La solution intelligente pour votre garage et votre portail.

Grâce aux motorisations pour portes fonctionnant avec myQ, les propriétaires peuvent désormais contrôler leur garage ou leur portail de façon intelligente. Cette technologie innovante augmente non seulement le confort mais aussi la sécurité des accès à leur propriété.



Ce dont myQ® est capable.

myQ est la solution innovante qui protège la maison même lorsque vous êtes absents.

- envoi des notifications en temps réel dès que le garage ou le portail est ouvert ou fermé
- permet de créer de façon pratique des horaires programmés pour la fermeture et ouverture des portes ou allumer et éteindre l'éclairage LED myQ

Contrôle complet via tous les périphériques.

- L'application donne accès à l'historique des mouvements à l'utilisateur principal et aux copropriétaires
- permet de mettre en place de nouvelles notifications pour tous les périphériques myQ
- les copropriétaires peuvent modifier les programmations existantes ou en créer de nouvelles
- toutes les activités sont documentées



Kit de démarrage myQ (830REV-01)*

*vous trouverez plus d'informations sur le kit de démarrage myQ à la page 15



CHAMBERLAIN

Motorisations pour portes de garage

BIENVENUE CHEZ VOUS.

Puissant et silencieux, sûr et fiable... il est très facile de trouver la motorisation de porte de garage correspondant à vos exigences personnelles. Découvrez la motorisation pour portes de garage Chamberlain avec sa technologie myQ innovante et son entraînement à courroie crantée ultra silencieux.




Tous nos autres motorisations (sauf ML550EV) sont équipées de l'entraînement à courroie crantée silencieux, qui ne demande presque pas d'entretien.

MotorLift 550



NOTRE MODÈLE D'ENTRÉE DE GAMME POUR LES PORTES DE GARAGE STANDARD



Adapté pour :



TYPES DE PORTES DE GARAGE

Porte sectionnelle



Porte basculante débordante, guidée avec rails horizontaux ou avec mécanisme de levage



Portes basculantes débordantes, guidée avec rails horizontaux et/ou avec rails verticaux avec utilisation du bras de porte I703REV-01 obligatoire en cas de guidage vertical.



* Pour motoriser les portes basculantes non débordantes, le bras de porte I703REV-01 doit être installé obligatoirement.



Pratique

La commande intelligente peut être ajoutée ultérieurement grâce au kit de démarrage myQ (830REV-01) (sauf pour le modèle ML550EV).

VITESSE MAX.	550 N
CONSUMMATION EN MODE VEILLE	0,8 W
TYPE DE MOTEUR	24 V DC
HAUTEUR DE PORTE MAX.	2,125 m
VITESSE MAX.	100 mm/s
POIDS DE PORTE MAX.	7,4 m ²
POIDS DE PORTE MAX.	3,5 m
POIDS DE PORTE MAX.	70 kg
POIDS DU MOTEUR	10,6 kg
GARANTIE DU MOTEUR	4 ans
LONGUEUR TOTALE DE L'ENTRAÎNEMENT	3,15 m
COMPATIBILITÉ MYQ SMART	NON

ML550EV


Accessoires livrés avec le produit :

2x émetteur radio 2 canaux
1 x rail en acier en 3 parties



MotorLift 800

! FONCTIONNEMENT PARFAIT,
TRÈS ÉCONOMIQUE




Adapté pour :



MotorLift 800 SMART

! FONCTIONNEMENT PARFAIT, TRÈS ÉCONOMIQUE
CONTRÔLE PAR SMARTPHONE INCLUS



Adapté pour :



800 N

0,8 W

24 V DC

2,25 m / 3,0 m (avec kit d'extension 810CR5-02)

200 mm/s

11,5 m²

5,0 m

110 kg

12,5 kg

5 ans

3,20 m

OUI

800 N

0,8 W

24 V DC

2,25 m / 3,0 m (avec kit d'extension 810CR5-02)

200 mm/s

11,5 m²

5,0 m

110 kg

12,5 kg

5 ans

3,20 m

OUI

ML800EV

Accessoires livrés avec le produit :

2x émetteurs radio 2 canaux

1x déverrouillage d'urgence poignée de porte (IREV-01)

1x rail acier en 3 parties et courroie



ML800EV-S

Accessoires livrés avec le produit :

2x émetteurs radio 2 canaux

1x kit de démarrage MyQ (830REV-01)

1x déverrouillage d'urgence poignée de porte

1x rail acier en 3 parties avec courroie



PACKS MALIN TOUT-EN-UN !



Smartphone non fourni.

FORCE DE TRACTION MAX.
CONSOMMATION EN MODE VEILLE
TYPE DE MOTEUR
HAUTEUR DE PORTE MAX.
VITESSE MAX.
SURFACE DE PORTE MAX.
LARGEUR DE PORTE MAX.
POIDS DE PORTE MAX.
POIDS DU MOTEUR
GARANTIE DU MOTEUR
LONGUEUR TOTALE DE L'ENTRAÎNEMENT
COMPATIBILITÉ MYQ SMART


! PRATIQUE ! Nos motorisations sont adaptées à toutes les portes de garage des principaux fabricants.

Grâce aux motorisations pour portes fonctionnant avec myQ, vous pouvez désormais contrôler votre garage de façon intelligente. Cette technologie innovante augmente non seulement le confort mais aussi la sécurité des accès à votre propriété.



MotorLift 1000 FAMILY

! NOTRE OPÉRATEUR LE PLUS PUISSANT
POUR LES GRANDES PORTES
CONTRÔLE VIA SMARTPHONE POSSIBLE




Adapté pour :



MotorLift 1000 SLIM

! NOTRE OPÉRATEUR LE PLUS PUISSANT
POUR LES GRANDES PORTES
CONTRÔLE VIA SMARTPHONE POSSIBLE



Adapté pour :



1000 N

0,8 W

24 V DC

2,25 m / 3,0 m (avec kit d'extension 810CR5-02)

200 mm/s

13,5 m²

5,5 m

130 kg

12,8 kg

7 ans

3,20 m

OUI

1000 N

0,8 W

24 V DC

2,25 m / 3,0 m (avec kit d'extension 810CR5-02)

200 mm/s

13,5 m²

5,5 m

130 kg

12,8 kg

7 ans

3,20 m

OUI

ML1000EV-F

Accessoires livrés avec le produit :

- 3x émetteurs radio 2 canaux
- 1x déverrouillage d'urgence poignée de porte
- 1x interrupteur mural radio 2 canaux (I28REV-01)
- 1x rail acier en 3 parties avec courroie



ML1000EV-S

Accessoires livrés avec le produit :

- 2x émetteurs radio 2 canaux
- 1x déverrouillage d'urgence poignée de porte (IREV-01)
- 1x rail acier en 3 parties avec courroie



Accessoires motorisations pour portes de garage



ÉMETTEUR RADIO À 4 CANAUX TX4RUNI-01

Dispose d'une technologie radio puissante à large portée. Possibilité de commander jusqu'à quatre opérateurs de portes de garage ou de portails

- compatible également avec les opérateurs Chamberlain plus anciens à la fréquence radio de 433 MHz jusqu'à 1997
- avec batterie 3V CR2032



BOÎTIER MURAL ÉCLAIRÉ 75REV-01

Boîtier mural câblé avec éclairage à installer dans le garage.

- Matériel de fixation inclus
- 69x26 x19 mm



PRATIQUE

Pour ouvrir et fermer rapidement et simplement la porte du garage sans émetteur radio depuis le garage.



CLAVIER À CODE RADIO 747REV-01

Contrôle la porte du garage via la saisie d'un code à 4 chiffres, installation simple et sans fil. Jusqu'à 10 000 combinaisons possibles, modifiables à tout moment.

Un code d'accès temporaire peut être configuré, par ex. pour les visiteurs et les employés, et il peut être limité à un certain nombre d'heures ou d'ouvertures.

- Touches rétro-éclairées
- Convient pour plusieurs portes
- Code tournant
- Avec pile 9 V
- Dimensions 55x165x20 mm



CONTACTEUR À CLÉ 41REV-01

Ouvre et ferme la porte sans télécommande ; convient pour un montage en saillie.

- 75x75 x50 mm
- avec 2 clés incluses



BOUTON POUSSOIR MURAL RADIO À 2 CANAUX 128REV-01

Pour une installation sans fil dans le garage.

- design élégant
- 2 canaux disponibles pour commander par ex. 2 portes de garage
- Facile à fixer au mur
- avec batterie 3V CR2032



PRATIQUE

Pas besoin d'installer des fils, commande rapide et simple de la porte du garage depuis le garage sans émetteur portable.



BRAS DE PORTE CANOPY 1703REV

Bras de porte solide et stable pour utilisation avec des portes basculantes non débordantes à 1 vantail, guidées par rails horizontaux ou verticaux.


- Ouvre entièrement la porte
- Préinstallé avec sécurité anti-écrasement
- Montage simple
- Pas compatible avec ML580EV



JEU DE PHOTOCELLULES INFRAROUGE 771REV-01

Jeu de photo cellules à installer coté intérieur ou extérieur de la porte de garage. Détecte les obstacles à la fermeture, ce qui augmente la sécurité.

- Plage de température :
-40 °C +60 °C
- Consommation : max. 20 mA
- Avec indicateur LED



PACK DE RALLONGE RAIL 3m 810CR5-02

Le pack de rallonge rail permet de motoriser les portes de garage d'une hauteur supérieure à 2,25 m (jusqu'à 3 m). La course est allongée grâce au rail livré et à la courroie crantée supplémentaire.

Contenu :

- Rallonge de rail
- Courroie crantée

Accessoires motorisations pour portes de garage



PRATIQUE ! Indispensable pour les portes de garage automatisées, s'il n'y a pas d'autres accès au garage que la porte de garage.




DÉVERROUILLAGE D'URGENCE EXTERNE

1702REV-01

Pour ouvrir manuellement la porte du garage depuis l'extérieur à l'aide d'une serrure supplémentaire s'il n'y a pas de serrure ni de poignée.

- Pour déverrouiller depuis l'extérieur en cas de panne de courant
- Câble de 1,8 m
- Support inoxydable
- Pour des portes jusqu'à une épaisseur de 50 mm
- Contient la serrure, le connecteur, le câble, les bornes et 2 clés

Remarque : Pour une installation sur des portes de garage sans poignée (par ex. sur portes sectionnelles), la porte doit être percée.




DÉVERROUILLAGE D'URGENCE POIGNÉE DE PORTE

1REV-01

Pour ouvrir manuellement les portes de garage avec poignée depuis l'extérieur avec une serrure supplémentaire. Ce déverrouillage d'urgence ne peut être utilisé que si la porte a une poignée. Le câble en acier est fixé directement sur la poignée. Il fonctionne comme un levier. La poignée se verrouille à l'aide de la serrure existante en l'absence de déverrouillage.

- Pour déverrouiller depuis l'extérieur en cas de panne de courant
- Câble de 2,5 m
- Actionnement à l'aide de la poignée et de la serrure de la porte (pas nécessaire de percer)
- Pour les garages sans autre possibilité d'accès



Rendez votre porte de garage intelligente !



Le kit de démarrage myQ de Chamberlain vous permet de moderniser très facilement votre motorisation de porte de garage Chamberlain (sauf le modèle ML580EV) afin de pouvoir la commander, la surveiller et la contrôler depuis n'importe où dans le monde et à tout moment via votre smartphone ou votre tablette.



PRATIQUE !

Classique ou intelligent ! Vous avez le choix ! Commandez votre porte tout simplement sur place à l'aide de l'émetteur radio ou à distance via l'application gratuite.

KIT DE DÉMARRAGE myQ 830REV-01

Connecte l'opérateur de porte de garage à Internet via le routeur. La porte peut alors être contrôlée et surveillée de partout dans le monde (recommandé pour les portes sectionnelles). Avec photocellules de sécurité obligatoire.

Contenu :

- Passerelle internet
- Câble LAN
- Bloc d'alimentation 230VAC/5VDC avec fiche mobile
- Jeu de photocellule 771REV-01



Notre application myQ®



Contrôle via votre smartphone
Ouvrez et fermez votre porte de garage ou votre portail où que vous soyez, directement via votre smartphone.




Accès invités
Fournissez en toute sécurité l'accès à un maximum de cinq personnes.



Horaires programmés.
Définissez quand votre porte doit se fermer.



Notifications en temps réel
Recevez des notifications à chaque fois que votre porte de garage ou que votre portail est ouvert ou fermé.





Sous réserve de modifications de produits visant à améliorer leurs caractéristiques techniques.

CHAMBERLAIN

Saar-Lor-Lux-Str. 19
D-66115 Sarrebruck



+49 681 870 80 100



www.chamberlain.eu

BDIYFR_BH | Juillet 2021

Hotline service clients

Le logo App Store est une marque déposée d'Apple Inc.
Le logo Google Play est une marque déposée de Google LLC.
MyQ[®] est une marque déposée de Chamberlain Group
© 2021 The Chamberlain Group, Inc., tous droits réservés

