



Wellness & Garten

*FinnWood*



**Inklusive:**

FinnWood-Infrarotkabinen sind serienmäßig mit digitaler Systemsteuerung bzw. elektronischer Steuerung und Beleuchtung ausgestattet.

**Mehr Sicherheit:**

Innenliegende Kabelführung und vorbereitete Anschlüsse für IR-Strahler, der Systemsteuerung und weiterem Zubehör.

**Mehr Qualität:**

Die Wände der FinnWood-Infrarotkabinen bestehen aus vorgefertigten Elementen. Sie lassen sich so besonders einfach aufbauen. Innenwände aus naturbelassenem Holz sorgen für angenehmes Raumklima.

**Strahler-Technik:**

Hochwertige Keramik- oder Flächenstrahler für homogene, wohltuende Wärmeverteilung.


**Mehr Komfort:**

45 bzw. 55 cm breite und stabile Sitz- und Liegeflächen.

230 Volt

# FinnWood-Infrarotkabinen

## Milde Wärme für mehr Entspannung

**„Gut zu wissen!“ - Linienstrahler****Ihre Vorteile**

- » gezielte Wärmeabgabe durch Rücken-, Bein- und Frontstrahler
- » sehr gut verträgliche, trockene Wärme
- » angenehm warme Innenraumtemperatur von bis zu 70 °C
- » kurze Aufheizzeit (schon nach 5 Minuten nutzbar)
- » steckerfertig für 230-V-Anschluss vorbereitet
- » einfacher Aufbau durch Kabinen in Elementbauweise

**„Gut zu wissen!“ - Flächenstrahler****Ihre Vorteile**

- » gleichmäßige, gefühlte Erwärmung der ganzen Kabine durch großflächige Strahler in Wänden, Decke und Boden (ideal für Menschen mit kalten Füßen)
- » besonders milde Innenraumtemperatur von bis zu 50 °C
- » kurze Aufheizzeit
- » steckerfertig für 230-V-Anschluss vorbereitet
- » einfacher Aufbau durch Kabinen in Elementbauweise




Infrarotkabine SVEA 1

# Infrarotkabine „SVEA“



## Ausstattung

- Wandelemente aus massivem, 19 mm starken Fichtenholz
- Ganzglastür in getönter Graphitoptik mit Dekorstreifen und innen liegendem Sicherheits-Rollverschluss, rechts oder links anschlagbar
- 45 cm tiefe, stabile Sitzbank
- Inklusive:
  - integrierte Deckenleuchte
  - elektronische Steuerung
- Heizelemente: Linienstrahler
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- mit ausführlich beschriebener Aufbauanleitung und Montagematerial




**Außenmaß**  
 B 102 x T 100 x H 196 cm

- 2 Eckstrahler à 500 W
- 1 Rückenstrahler 350 W
- 1 Beinstrahler 350 W

**Gesamtleistung: 1.700 W**

**SVEA 1**

Bestell-Nr.:  
 27443631



**Außenmaß**  
 B 131 x T 100 x H 196 cm

- 2 Eckstrahler à 500 W
- 2 Rückenstrahler à 350 W
- 1 Beinstrahler 350 W

**Gesamtleistung: 2.050 W**

**SVEA 2**

Bestell-Nr.:  
 27443640

**Inklusive**



Elektronische Steuerung



Ganzglastür für extra viel Licht

**Das Besondere**



Die Infrarotkabine SVEA wird aus nordischem, langsam wachsenden Fichtenholz gefertigt. Das sorgt für eine besonders hohe Stabilität, Dichte und das perfekte Raumklima.



Infrarotkabine SVEA TREND 2




Infrarotkabine SVEA TREND 1

## Infrarotkabine „SVEA TREND“



### Ausstattung


- klassisches Design mit modernen Fensterelementen für mehr Licht und Raumgefühl
- Außen- und Innenschalung aus nordischem naturbelassenen Fichtenholz, Rückseite: Holzfaserplatten natur
- Exklusive Premium Ganzglastür und Fensterelemente in Parsol-Bronzeoptik  
Größe 1: 2 Fensterelemente  
Größe 2: 3 Fensterelemente
- Tür mit Sicherheitsrollverschluss, Rechtsanschlag
- 45 cm tiefe, stabile Sitzbank
- Inklusive:
  - integrierter Deckenleuchte
  - elektronische Steuerung
  - hochwertiges Bodenelement mit massiver Rahmenkonstruktion
- Heizelemente: Linienstrahler
- Mindestraumhöhe: 210 cm
- Wandelemente mit integrierten Anschlussleitungen
- mit ausführlich beschriebener Aufbauanleitung und Montagematerial



- Außenmaß  
B 108 x T 99 x H 190 cm
- 2 Eckstrahler à 500 W
  - 1 Rückenstrahler 350 W
  - 1 Beinstrahler 350 W
- Gesamtleistung: 1.700 W**

### SVEA TREND 1

Bestell-Nr.:  
27443659



- Außenmaß  
B 137 x T 99 x H 190 cm
- 2 Eckstrahler à 500 W
  - 2 Rückenstrahler à 350 W
  - 1 Beinstrahler 350 W
- Gesamtleistung: 2.050 W**

### SVEA TREND 2

Bestell-Nr.:  
27443668




Infrarotkabine SVEA RELAX

## Infrarotkabine „SVEA RELAX“



### Ausstattung

- Ganzglastür in Graphitoptik mit 2-Punkt-Magnetverschluss, Rechtsanschlag
- stabile Liege (55 cm tief, 196 cm lang)
- Hocker
- hochwertiges, flaches Bodenelement
- Heizelemente: Flächenstrahler, rundum – auch im Boden
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- mit ausführlich beschriebener Aufbauanleitung und Montagematerial



### SVEA RELAX

Bestell-Nr.:  
23118487

- Außenmaß  
B 212 x T 121 x H 199 cm
- Saunaleuchteset
  - 55 cm tiefe, stabile Liege und Hocker
  - mit allseitigen Flächenstrahlern ausgestattet

Gesamtleistung: 3.336 W

Inklusive



dig. Steuerung (nicht bei Kompakt Ofen)



Leuchten-Set für einen hellen Innenraum



extra langen Liegefläche



Hocker

**Bei Saunen mit 38 mm Wandstärke:**

Massive Decken aus 38 mm starken Blockbohlen oder gedämmte, vorgefertigte Deckenelemente

**Mehr Sicherheit:**

Innenliegende Kabelführung für Anschluss des Saunaofens, der Systemsteuerung und weiterem Zubehör

**Bei Saunen mit 45 & 68mm Wandstärke:**

Gedämmte, vorgefertigte Deckenelemente (mit Wasserdampfdiffusionssperre und 40 mm starken Mineralwollplatten)

**Mehr Komfort:**

50 bzw. 55 cm breite und stabile Sitz- und Liegeflächen

**Mehr Qualität:**

Wände der Massivholzsaunen aus ausgesuchten 38 bzw. 45 mm extra starken Blockbohlen aus naturbelassenem Fichtenholz mit Doppelnut und Feder für mehr Stabilität, Dichte und ein tolles Saunaklima

# FinnWood Sauna-Sets

## Optimales Saunafeeling bei Ihnen zu Hause

### Ausstattung unserer Saunen

Wir lassen Sie mit unseren Komplettpaketen die pure Entspannung genießen. Im Lieferumfang unserer Saunen ist vieles inklusive. So erhalten Sie zusätzlich zu Ihrer Wunschsauna einen Saunaofen mit der entsprechenden Steuerung, 12 kg hochwertige Diabas Steine, Silikonkabel und unser Spezialleuchten-Set.

Wir haben für Sie drei, auf die jeweiligen Saunen abgestimmte Ofen-Sets zusammengestellt. Bitte wählen Sie:

**Set „Kompakt“**

mit Ofen „Kompakt“ und integrierter Steuerung – ideal für klassisches, finnisches Saunieren.

**Set „Klassik“**

mit Ofen „Klassik“ und digitaler Außensteuerung – ideal für klassisches, finnisches Saunieren.

**Set „Kombi“**

mit Kombiofen „BioAktiv“ und digitaler Außensteuerung – für wahlweise klassisches, finnisches Saunieren oder mildes Dampfbad.



Bitte bedenken Sie, dass Sie für die Montage einer Massivholzsauna einen Montagebereich von mindestens 50 cm zu allen umgebenden Wänden zwingend einplanen müssen.



Massivholzsauna LASSE 3



Sitzsauna LASSE 1


# Massivholzsauna „LASSE“

**38 mm**  
WANDSTÄRKE

**230 Volt**

## Ausstattung

- 38 mm starkes, naturbelassenes Fichtenholz
- 2 stabile Liegen  
(Gr. 1: 50 cm tief, Gr 2 und 3: 55 cm tief)  
bei Gr. 1 und 2 untere Liege 24 cm nutzbar
- Lasse 1 jeweils mit 3,6 kW Öfen; 230 V Wechselstrom-Festanschluss ausreichend
- Lasse 2 und 3 jeweils mit Kompaktofen 5,4 kW, Klassik- und Kombiofen 7,5 kW ; 400 V Drehstrom-Anschluss notwendig
- Gr. 1 mit Glanzglastür, Gr. 2 und 3 zusätzlich mit modernem Fensterelement
- mit ausführlich beschriebener Aufbauanleitung und Montagematerial
- Höhe: 203,5 cm, Mindestraumhöhe: 220 cm




Gr. 1 mit Glastür

Mit Kompakt Ofen  
Bestell-Nr.: 27414293

Mit Klassik Ofen  
Bestell-Nr.: 27456611

Mit Kombi Ofen  
Bestell-Nr.: 27456620




Gr. 2 mit Glastür & Fenster

Mit Kompakt Ofen  
Bestell-Nr.: 27422825

Mit Klassik Ofen  
Bestell-Nr.: 27439621

Mit Kombi Ofen  
Bestell-Nr.: 27454837



Gr. 3 mit Glastür & Fenster

Mit Kompakt Ofen  
Bestell-Nr.: 27465389

Mit Klassik Ofen  
Bestell-Nr.: 27420236

Mit Kombi Ofen  
Bestell-Nr.: 27438804

**Alles dabei!**



Saunaofen (entsprechend Modell)



dig. Steuerung (nicht bei Kompakt Ofen)



Diabas-Saunasteine



Silikonkabel



Spezial-Leuchtsatz



Massivholzsauna BJÖRN 1 TREND GR.1



Massivholzsauna BJÖRN Gr.2

# Massivholzsauna „BJÖRN“

45 mm  
WANDSTÄRKE

## Ausstattung

- 45 mm starkes, naturbelassenes Fichtenholz
- 2 stabile Liegen (55 cm tief) bei Gr. 1 untere Liege 23 cm nutzbar, Gr. 3 mit zusätzlicher Querliege
- BJÖRN mit Glanzglastür in warmer Parsol-Bronzeoptik, BJÖRN TREND zusätzlich mit modernem Fensterelement
- mit ausführlich beschriebener Aufbauanleitung und Montagematerial
- Höhe 205 cm, Mindestraumhöhe: 220 cm

45 mm  
Qualität



Alles dabei!



Saunaofen (entsprechend Modell)



dig. Steuerung (nicht bei Kompakt Ofen)




Diabas-Saunasteine



Silikonkabel



Spezial-Leuchtsset



Größe 1

Mit Kompakt Ofen  
Bestell-Nr.: 27465398

Mit Klassik Ofen  
Bestell-Nr.: 27465404

Mit Kombi Ofen  
Bestell-Nr.: 27420245


**BJÖRN**

**BJÖRN  
TREND**

Mit Kompakt Ofen  
Bestell-Nr.: 27448821

Mit Klassik Ofen  
Bestell-Nr.: 27469105

Mit Kombi Ofen  
Bestell-Nr.: 27448830



Größe 2

Mit Kompakt Ofen  
Bestell-Nr.: 27420254


Mit Klassik Ofen  
Bestell-Nr.: 27444476

Mit Kombi Ofen  
Bestell-Nr.: 27467738

Mit Kompakt Ofen  
Bestell-Nr.: 27469114

Mit Klassik Ofen  
Bestell-Nr.: 27469123

Mit Kombi Ofen  
Bestell-Nr.: 27469132



Größe 3

Mit Kompakt Ofen  
Bestell-Nr.: 27462609

Mit Klassik Ofen  
Bestell-Nr.: 27462618

Mit Kombi Ofen  
Bestell-Nr.: 27428355

Mit Kompakt Ofen  
Bestell-Nr.: 27462627

Mit Klassik Ofen  
Bestell-Nr.: 27451014

Mit Kombi Ofen  
Bestell-Nr.: 27451023



BJARNE 1 Ausführung mit Glastür + 1 Fenster - Abb. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang)


Familiensauna BJARNE 2

## Massivholz-Elementsauna „BJARNE“

38 mm  
WANDSTÄRKE

### Ausstattung

- Massivholz-Elemente für einen schnellen und einfachen Aufbau
- 2 stabile Liegen (55 cm tief)
- Mindestraumhöhe: 220 cm
- BJARNE 1 mit Glangzlastür und 1 Panoramafenster  
BJARNE 2 zusätzlich mit einem weiteren Fensterelement
- mit ausführlich beschriebener Aufbauanleitung und Montagematerial
- Höhe 200 cm, Mindestraumhöhe: 220 cm




### BJARNE 1

Mit Kompakt Ofen  
Bestell-Nr.: 27451032

Mit Klassik Ofen  
Bestell-Nr.: 27462636

Mit Kombi Ofen  
Bestell-Nr.: 27452017



### BJARNE 2

Mit Kompakt Ofen  
Bestell-Nr.: 27452026

Mit Klassik Ofen  
Bestell-Nr.: 27452035

Mit Kombi Ofen  
Bestell-Nr.: 27428364

Alles dabei!



Saunaofen (entsprechend Modell)



dig. Steuerung (nicht bei Kompakt Ofen)



Diabas-Saunasteine



Silikonkabel



Spezial-Leuchtsatz



Elementsauna RONJA



Elementsauna RONJA TREND

# Elementsauna „RONJA“

**68 mm**  
WANDSTÄRKE


## Ausstattung

- optimal isolierte Wandelemente inkl. Foliendampfsperre
- Front- und 1 Seitenwand Außenverkleidung in Fichte natur, Rück- und 2. Seitenwand mit Holzfaserverplatte natur verkleidet
- 2 stabile Liegen (bei Gr. 1: 50 und 30 cm tief, ab Gr. 2: 55 cm tief) bei Gr. 1 und 2 untere Liege 24 cm nutzbar, Gr. 3 mit zusätzlicher Querliege
- Ronja 1 jeweils mit 3,6 kW Öfen; 230 V Wechselstrom-Festanschluss ausreichend
- Ronja 2 jeweils mit Kompaktöfen 5,4 kW, Klassik- und Kombiofen 7,5 kW
- Ronja 3 jeweils mit Kompaktöfen 9,0 kW, Klassik- und Kombiofen 7,5 kW; 400 V Drehstrom notwendig
- RONJA mit Glanzglastür in Parsol-Bronzeoptik
- RONJA TREND zusätzlich mit Fensterelement
- mit ausführlich beschriebener Aufbauanleitung und Montagematerial
- Höhe: 199 cm, Mindestraumhöhe: 210 cm



**RONJA**

**RONJA  
TREND**




Größe 1

Mit Kompakt Ofen  
Bestell-Nr.: 27448849

Mit Klassik Ofen  
Bestell-Nr.: 27441370

Mit Kombi Ofen  
Bestell-Nr.: 27441389




Größe 2

Mit Kompakt Ofen  
Bestell-Nr.: 27458459

Mit Klassik Ofen  
Bestell-Nr.: 27458468

Mit Kombi Ofen  
Bestell-Nr.: 27458477



Größe 3

Mit Kompakt Ofen  
Bestell-Nr.: 27469309

Mit Klassik Ofen  
Bestell-Nr.: 27430402

Mit Kombi Ofen  
Bestell-Nr.: 27422834

Mit Kompakt Ofen  
Bestell-Nr.: 27458486

Mit Klassik Ofen  
Bestell-Nr.: 27434680

Mit Kombi Ofen  
Bestell-Nr.: 27434699

Mit Kompakt Ofen  
Bestell-Nr.: 27461299

Mit Klassik Ofen  
Bestell-Nr.: 27468360

Mit Kombi Ofen  
Bestell-Nr.: 27444485

**Alles dabei!**



Saunaofen (entsprechend Modell)



dig. Steuerung (nicht bei Kompakt Ofen)



Diabas-Saunasteine



Silikonkabel



Spezial-Leuchtsset



Elementsauna THEA

# Designsauna „THEA“ - die optimale Familiensauna

68 mm  
WANDSTÄRKE

## Ausstattung

- optimal isolierte Wandelemente inkl. Foliendampfsperre
- Gr. 1 mit 2 stabilen Liegen (55 cm tief) und 1 Querliege (50 cm tief), Gr. 2 mit 3 stabilen Liegen (50 cm tief) und 1 Querliege (50 cm tief)
- mit Glanzglastür in warmer parsol bronze Optik und zusätzlich mit 4 dekorativen Fenstern
- mit ausführlich beschriebener Aufbauanleitung und Montagematerial
- Höhe: 199 cm, Mindestraumhöhe: 210 cm

Inklusive



Unsere 68 mm Elementsaunen zeichnen sich durch eine hochwertige Isolierung aus. Diese besteht aus 40 mm dicken Mineralwolle-Isolierplatten, sowie einer Foliendampfsperre in den Wand- und Deckenelementen. Das garantiert eine saunagerechte Isolierung!

Alles dabei!



Saunaofen (entsprechend Modell)



dig. Steuerung (nicht bei Kompakt Ofen)




Diabas-Saunasteine



Silikonkabel



Spezial-Leuchtsatz




### THEA 1

Mit Kompakt Ofen  
Bestell-Nr.: 27444494

Mit Klassik Ofen  
Bestell-Nr.: 27469503

Mit Kombi Ofen  
Bestell-Nr.: 27469512



### THEA 2

Mit Kompakt Ofen  
Bestell-Nr.: 27469521

Mit Klassik Ofen  
Bestell-Nr.: 27466355

Mit Kombi Ofen  
Bestell-Nr.: 27458495

obere Liegefläche mit einer Breite von 100 cm



# FinnWood-Gartenhäuser

## Viele Vorteile für Ihre Gartengestaltung

### ① inklusive Massivholzdach

### ② inklusive Massivholzboden

### ③ hochwertige Rahmentüren

Die 21- bis 28 mm Gartenhäuser sind mit einer hochwertigen Massivholz-Rahmentür einschließlich Fenster aus Echtglas und sicherem Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln ausgestattet.

### ④ ökologische Holzwirtschaft

Bei der Auswahl unserer Hölzer achten wir auf eine ökologische und zertifizierte Holzwirtschaft. Durch Wiederaufforstung der genutzten Wälder setzen wir uns aktiv für eine ökonomisch tragfähige, nachhaltige und somit verantwortungsvolle Waldwirtschaft ein.

### ⑤ inklusive Montagematerial

Alle Gartenhäuser werden neben einer ausreichend bebilderten Montageanleitung auch mit dem dazu gehörigen Montage-material ausgeliefert. So kann der Aufbau direkt beginnen.




Gerätehaus MADS 2

## Gartenhaus „MADS“


14 mm  
WANDSTÄRKE

- Firsthöhe: Gr. 1 201 cm und Gr. 2 212 cm
- Sockelmaß: Gr. 1 B 170 x T 120 cm  
Gr. 2 B 170 x T 180 cm
- Bauweise: Elementbauweise
- Boden: 15 mm Massivholzboden, naturbelassen
- Dach: 15 mm Massivholzdach, naturbelassen
- Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- Tür: Doppeltür mit Riegelverschluss
- Ausführung: ① naturbelassen



**MADS 1**

Bestell-Nr.:  
27588727



**MADS 2**

Bestell-Nr.:  
27544491

Alles dabei!

### Massivholzboden

hochwertig verarbeitet aus Nut- und Federbrettern. Inklusive stabiler Unterkonstruktion.

### Massivholzdach

gehobelte Nut- und Federbretter greifen perfekt ineinander und sorgen für eine besondere Dichte.

### Bitumen-Dachbelag

zur Ersteindeckung. Ihr Gartenhaus ist nach dem Aufbau so vor Regen geschützt, wir empfehlen eine zusätzliche Eindeckung.



Gartenhaus JESPER 1




Gartenhaus JESPER 2 mit Anbau

## Gartenhaus „JESPER“

21 mm  
WANDSTÄRKE


- Gesamthöhe: 225 cm
- Rückwand: 215 cm
- Sockelmaß: Gr. 1 B 235 x T 209 cm  
Gr. 2 B 235 x T 239 cm
- Bauweise: modernes Schraubsystem
- Boden: 19 mm Massivholzboden, naturbelassen
- Dach: 19 mm Massivholzdach, naturbelassen
- Tür: Rahmendoppeltür mit Profilzylinderschloss
- Ausführung: ① naturbelassen



### JESPER 1


ohne Anbau

Bestell-Nr.:  
27587186



mit 150 cm Anbau


Bestell-Nr.:  
27585816



### JESPER 2

ohne Anbau

Bestell-Nr.:  
27588903



mit 150 cm Anbau

Bestell-Nr.:  
27588912

Mehr Platz






Gartenhaus JONA

## Gartenhaus „JONA“


28 mm  
WANDSTÄRKE

- Gesamthöhe: 266 cm
- Sockelmaß: Gr. 1 B 340 x T 250 cm,  
Gr. 2 B 340 x T 300 cm
- Bauweise: klassisches Stecksystem, passgenau verarbeitet
- Boden: 19 mm Massivholzboden, naturbelassen
- Dach: 19 mm Massivholzdach, naturbelassen
- Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- Tür: Rahmendoppeltür mit Profilzylinderschloss
- Ausführung: ① naturbelassen



**JONA 1**

Bestell-Nr.:  
27588921



**JONA 2**

Bestell-Nr.:  
27559246



„Hochwertiges, klassisches Blockbohlenhaus aus naturbelassenem nordischen Fichtenholz! Extra stabile Konstruktion.“

Alles dabei!



### Massivholzboden

hochwertig verarbeitet aus Nut- und Federbrettern. Inklusive stabiler kessel-druckimprägnierter Unterkonstruktion.



### Massivholzdach

gehobelte Nut- und Federbretter greifen perfekt ineinander und sorgen für eine besondere Dichte.



### Stabile Dachpfetten

sorgen für eine besonders robuste und stabile Konstruktion. Damit Sie lange Freude haben.



### Bitumen-Dachbelag

zur Ersteindeckung. Ihr Gartenhaus ist nach dem Aufbau so vor Regen geschützt. Wir empfehlen eine zusätzliche Eindeckung.

# FinnWood



## Professioneller Montageservice

### » Vorbereitung

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Ware vorab auf Vollständigkeit geprüft ist und sich bereits am Montageort befindet, wenn unser Aufbauteam eintrifft.

### » Günstiger Festpreis

Der Aufbau Ihrer Infrarotkabine, Sauna oder Ihres Gartenhauses erfolgt zum günstigen Festpreis.

### » Fachgerechter Aufbau\*

Speziell geschulte Aufbauteams kennen unsere Produkte von der Bohle bis zur kleinsten Schraube. Jeder Handgriff sitzt perfekt – so garantieren wir einen schnellen und fachmännischen Aufbau Ihres Wunschproduktes.

### » Kontakt

Für die Beauftragung der Montage geben Sie bitte bei der Bestellung Ihre Kontaktdaten an (Adresse, Rufnummer und E-Mail).

\* Der Aufbau zum Festpreis erfolgt nach Erteilung des Montageauftrags ohne eventuell erforderliche Fundament- oder Gründungsarbeiten, ebenso ohne erforderliches Zubehör, ohne Anstrich oder farbliche Behandlung sowie ohne Anschluss der elektrischen Einheiten wie Beleuchtung etc.

## Zuverlässiger und fachgerechter Lieferservice\*\*

### » Der Liefertermin

Soweit nicht anders vereinbart, erfolgt die Auslieferung Ihres Produktes ca. 4 Wochen nach Ihrer Bestellung. Eine spätere Lieferwoche können Sie natürlich direkt beim Kauf vereinbaren.

### » Die Lieferung

Unser Hausspediteur wird Sie 1 Woche vor der von uns bestätigten Lieferwoche über den geplanten Liefertermin informieren. Bitte planen Sie bereits beim Kauf ein, dass Sie oder eine beauftragte Person in der Lieferwoche die Ware vor Ort annehmen kann.

\*\* Auf Wunsch können die Artikel gegen einen Frachtkostenzuschlag an die Bordsteinkante, innerhalb des deutschen Festlandes, geliefert werden. Im Falle einer Lieferung beachten Sie bitte, dass die Straßenanbindung für einen 40-t-LKW befahrbar und breit genug sein muss, um straßenseitig abladen zu können. Fahrzeugmaße: (L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m



Bestell-Nr. 800FLY0001

### Bitte beachten:

Die im Katalog genannten Maße sind zirka-Maße. Die tatsächlichen Maße können geringfügig abweichen. Technische Änderungen, welche der Weiterentwicklung unserer Produkte dienen sowie geringfügige Design-Modifizierungen, sind vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.