

**Fiche de données de sécurité**  
**Conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006**



**Date d'impression :**

27/05/2021

**Révision :**

Version 2.0\_CH-F, 12.05.2021

**Page :**

1 / 15

**Nom du produit :**

**Anti-tache**

**Code du produit :**

1305 (5 l)

---

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance / du mélange et de la société / l'entreprise**

**1.1 Identificateur de produit**

Nom du produit :

**Anti-tache**

UFI :

DHRU-SUUN-1008-2WDS

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Utilisations identifiées pertinentes:

Imperméabilisant

**1.3 Renseignements concernant le fabricant qui fourni la fiche de données de sécurité**

Société

BAUHAUS Fachcentren AG

Rue :

Sägetstrasse 5

Code pays/Code postal/Commune :

CH – 3123 Belp/Bern

Téléphone :

+41 (0) 31 818 11 60

Téléfax :

+41 (0) 31 818 11 69

E-Mail de la personne compétente responsable:

[reach@fala.de](mailto:reach@fala.de)

Service chargé des renseignements :

Département de la sécurité des produits et du développement

Producteur / fabricant responsable :

Patina-Fala Beizmittel GmbH

Rue :

Stahlstrasse 5

Code pays/Code postal/Commune :

D – 30916 Isernhagen H. B.

Téléphone :

+49 (0) 511 973 86 29

Téléfax :

+49 (0) 511 973 86 40

E-Mail de la personne compétente:

[reach@fala.de](mailto:reach@fala.de)

Service chargé des renseignements :

Département de la sécurité des produits et du développement

Contact, E-Mail :

[info@patina-fala.de](mailto:info@patina-fala.de)

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

Renseignement en cas d'urgence :

Tox Info Suisse, anciennement Centre suisse d'information toxicologique, CSIT tél. 145 (24 h), [www.toxi.ch](http://www.toxi.ch)

Giftinformationszentrum-Nord (Centre d'information toxicologique), Robert-Koch-Str. 42, D - 37075 Göttingen, Allemagne  
Tel.: +49 (0) 5 51 1 92 40

---

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

**2.1 Classification de la substance ou du mélange**

**Classification selon règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]**

Flam. Liq. 3, H226

Asp. Tox. 1, H304

# Fiche de données de sécurité

## Conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006



Date d'impression :

27/05/2021

Révision :

Version 2.0\_CH-F, 12.05.2021

Page :

2 / 15

Nom du produit :

Anti-tache

Code du produit :

1305 (5 l)

Aquatic Chron. 2, H411

Pour l'explication des abréviations (par exemple les phrases H) voir RUBRIQUE 16.

### 2.2 Éléments d'étiquetage

Picto-gramme(s) de danger:



GHS02



GHS08



GHS09

Mention(s) d'avertissement:

**Danger**

**Composant(s) déterminant la classification de danger pour l'étiquetage:**

Contient: hydrocarbures, C10-C12, Isoalcane, < 2% Aromatics.

**Mentions de danger :**

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Conseils de prudence :**

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P260 Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/ aérosols.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Ne pas utiliser le spray!

P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P331 NE PAS faire vomir.

P405 Garder sous clef.

P501 Éliminer le contenu/récipient en conséquence des réglementations locales.

**Informations supplémentaires sur les dangers (EU):**

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

### 2.3 Autres dangers

Lorsqu'il est chauffé au-dessus du point d'éclair d'un mélange de vapeur et d'air inflammables possibles..

# Fiche de données de sécurité

## Conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006



Date d'impression :

27/05/2021

Révision :

Version 2.0\_CH-F, 12.05.2021

Page :

3 / 15

Nom du produit :

Anti-tache

Code du produit :

1305 (5 l)

## RUBRIQUE 3 : Composition / informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

Caractérisation chimique du mélange : Résine de carbone fluorée dans les solvants.

Description	Conc.%(w/w)	Identification	Classification 1272/2008 (CLP)
Hydrocarbures, C10-C12, Isoalcane, < 2% Aromatics	>30	CAS 90622-57-4 EINECS 923-037-2 Reg.-No. 01-2119471991-29	Flam. Liq. 3, H226 Asp Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066
C11-13 Isoalcane	<5	EINECS 920-901-0 Reg.-No. 01-2119456810-40	Asp Tox. 1, H304
C11-12 Isoalcane	<5	EINECS 918-167-1 Reg.-No. 01-2119472146-39	Flam. Liq. 3, H226 Asp Tox. 1, H304
Éther méthylique de dipropylène glycol, Mélanges d'isomères	<5	CAS 34590-94-8 EINECS 252-104-2 Reg.-No. 01-2119450011-60	Limite d'exposition communautaire

Pour l'explication des abréviations (par exemple les phrases H) voir RUBRIQUE 16.

**RÈGLEMENT (CE) No. 648/2004:** >30% hydrocarbures aliphatiques

Autres informations : -

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

Indications générales

Eloigner immédiatement les vêtements contaminés par le produit

Après inhalation :

Amener les sujets à l'air frais et les garder au calme. Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

Après contact avec la peau :

Laver à l'eau et au savon. Si les irritations persistent, consulter un médecin.

Après contact avec les yeux :

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau courante pendant 10 à 15 minutes avec la paupière grande ouverte. Le cas échéant, retirez les lentilles de contact au préalable. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Après ingestion :

Rincer immédiatement la bouche avec de l'eau. Ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin. Emportez la fiche technique avec vous. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

# Fiche de données de sécurité

## Conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006



Date d'impression :

27/05/2021

Révision :

Version 2.0\_CH-F, 12.05.2021

Page :

4 / 15

Nom du produit :

Anti-tache

Code du produit :

1305 (5 l)

En cas d'ingestion, suivie de vomissements, une aspiration dans les poumons peut se produire, ce qui peut entraîner une pneumonie chimique ou une asphyxie. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Après contact avec les yeux et la peau: Aucune information pertinente disponible. En cas d'inhalation en aérosol, en cas d'ingestion: dyspnée.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune information particulière. Présentez la fiche de données de sécurité au médecin pour information.

## RUBRIQUE 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

Mesures générales :

Solvant est inflammable

Moyens d'extinction :

Mousse résistant aux alcools, CO<sub>2</sub>, poudre extinctrice, brouillard d'eau. Refroidir les contenants en danger avec de l'eau.

Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité :

Eau / eau à grand débit

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, peuvent se développer: oxydes de carbone (CO, CO<sub>2</sub>), produits de pyrolyse toxiques (contenant du fluor), vapeurs corrosives.

### 5.3 Conseils aux pompiers

Rester dans la zone de danger uniquement avec un appareil de protection respiratoire indépendant de l'air en circulation. Refroidir les contenants en danger avec de l'eau pulvérisée à distance de sécurité. Supprimez les vapeurs qui s'échappent avec de l'eau.

### 5.4 Informations Complémentaires

Évitez la pénétration de l'eau d'extinction dans les eaux de surface et souterraines ainsi que dans le sol. Évitez tout contact avec la peau en portant des vêtements de protection appropriés et en gardant une distance de sécurité. Flotte à la surface de l'eau et peut se rallumer. Vapeurs plus lourdes que l'air, répandues sur le sol.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :**

Évitez tout contact avec le produit et toute inhalation de vapeurs de solvants. Éliminer les sources d'ignition, ne pas fumer.

Ne pas laisser le produit dans les yeux ou sur la peau. Veiller à une bonne ventilation. Porter un équipement de protection individuelle. Tenir éloignées les sources d'incendie.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement :**

Évitez la pénétration du produit dans l'eau et le sol. Couvrez le système d'égout pour empêcher le produit de pénétrer dans le système d'égout.

# Fiche de données de sécurité

## Conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006



Date d'impression :  
27/05/2021

Révision :  
Version 2.0\_CH-F, 12.05.2021

Page :  
5 / 15

Nom du produit :

**Anti-tache**

Code du produit :

1305 (5 l)

---

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :

En cas de résidus: Aspirer le matériau qui a fui avec un absorbant ininflammable, absorbant (par exemple du kieselguhr, du sable) et le collecter dans les conteneurs prévus pour l'élimination conformément à la réglementation locale.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques:

Respectez les mesures de protection des rubriques 7, 8 et 13.

### 6.5 Informations Complémentaires:

Aspirer ou absorber avec un matériau absorbant ininflammable (diatomite, sable, etc.) et éliminer conformément au point 13

---

## RUBRIQUE 7 : Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Évitez tout contact prolongé ou répété avec la peau. Prenez des mesures contre les charges électrostatiques lors de la décantation. Ne laissez pas les récipients ouverts. Respectez les instructions sur l'étiquette et les instructions d'utilisation / informations sur le produit. Appliquer les procédures de travail conformément aux instructions d'utilisation. Utiliser un équipement de protection (voir RUBRIQUE 8).

Les mesures de précaution habituelles lors de la manipulation de produits chimiques (agents de nettoyage) doivent être respectées. Tenir à l'écart des aliments, boissons et aliments pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail. Se laver les mains après utilisation. Retirer les vêtements contaminés et l'équipement de protection avant d'entrer dans les zones de restauration. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail

### 7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :

Stocker dans l'emballage d'origine. Température de stockage recommandée: température ambiante. Conserver dans un endroit frais, à l'abri du gel et sec.

Indications concernant le stockage commun:

Gardez le contenant bien fermé. Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur ou d'ignition. Ne

**Fiche de données de sécurité**  
**Conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006**



**Date d'impression :**

27/05/2021

**Révision :**

Version 2.0\_CH-F, 12.05.2021

**Page :**

6 / 15

**Nom du produit :**

**Anti-tache**

**Code du produit :**

1305 (5 l)

fumez pas dans la zone de stockage. Stocker conformément à la réglementation locale.

Ne pas stocker avec des médicaments, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Ne pas conserver avec les agents d'oxydation

Classe de stockage (LGK, voir rubrique 16):

3

Autres indications sur les conditions de stockage :

Fermer le conteneur pour le stockage

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre fiche technique.

## RUBRIQUE 8 : Contrôles de l'exposition / protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

Ingrédients	CAS-No.	ml/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	Source
Hydrocarbures, C10-C12, Isoalcane, < 2% Aromatics	90622-57-4	-	600 (AGW) 1.200 (AGW, KZW)	SDB (31.01.2017), TRGS900
C11-13 Isoalcane	-	-	600 (LZW)	TRGS900 SDB (10.10.2016)
C11-12 Isoalcane	-	-	600 (LZW)	TRGS900 SDB (10.10.2016)
Éther méthylique de dipropylène glycol, Mélanges d'isomères	34590-94-8	50 (AGW, LZW)	310 (AGW, LZW)	SDB (10.10.2016)

SDB = Fiche de données de sécurité

KZW = Valeur à court terme (Limite pour l'exposition à court terme): Valeur limite à ne pas dépasser, sauf indication contraire, basé sur une durée de 15 minutes.

SMW = Moyenne de décalage (limite d'exposition à long terme): moyenne pondérée dans le temps, mesurée ou calculée pour une période de référence de huit heures

MAK = concentration maximale sur le lieu de travail

AGW = Limite d'exposition professionnelle

Ref. 16.02.2016, TRGS900, fiche de données des sécurité : Valeur limite d'exposition professionnelle calculée pour le mélange d'hydrocarbures (antitache) selon

Méthode RCP (TRGS 900, 2.9): 600 mg / m<sup>3</sup>. Valeur à court terme (limitation de crête): facteur d'excursion 2 (II)

### Valeurs DNEL pertinentes

Nom d'ingrédient	Éther méthylique de dipropylène glycol, Mélanges d'isomères	CAS	34590-94-8
Valeur	Voie d'exposition	Utilisation finale	Durée d'exposition et effet
330 µg/kg bw/Tag	Oral	Consommateurs	Long terme Effets systémiques
283 mg/kg bw/Tag	Dermique	Travailleurs	Long terme Effets systémiques
121 mg/kg bw/Tag	Dermique	Consommateurs	Long terme Effets systémiques
308 mg/m <sup>3</sup>	Inhalation	Travailleurs	Long terme Effets systémiques
37,2 mg/m <sup>3</sup>	Inhalation	Consommateurs	Long terme Effets systémiques

# Fiche de données de sécurité

## Conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006



Date d'impression :

27/05/2021

Révision :

Version 2.0\_CH-F, 12.05.2021

Page :

7 / 15

Nom du produit :

Anti-tache

Code du produit :

1305 (5 l)

### Valeurs PNEC pertinentes

Nom d'ingrédient	Éther méthylique de dipropylène glycol, Mélanges d'isomères	CAS	34590-94-8
Valeur	compartiment environnemental		
19-19,2 mg/l	Eau douce		
1,9-1,92 mg/l	Eau de mer		
4,168 mg/l	station d'épuration (STP )		
70,2 mg/kg	Sédiment d'eau douce		
7,02 mg/kg	Sédiment marin		
2,2-2,74 mg/kg	Sol		

### 8.2 Contrôles de l'exposition

Mesures générales de protection et d'hygiène :

Les mesures de précaution habituelles lors de la manipulation de produits chimiques (agents de nettoyage) doivent être respectées. Ne pas inhaler les gaz / vapeurs / aérosols. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne stockez pas d'aliments, de boissons ou d'aliments pour animaux dans la zone de travail. Ne pas manger, boire, fumer ou renifler pendant le travail. Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols. Se laver soigneusement les mains avant les pauses et à la fin du travail. Utilisez des produits de soin de la peau après le travail (crème hydratante).

Protection respiratoire :

Travailler avec une alimentation en air frais (fenêtres et portes ouvertes), assurer une bonne ventilation. Aucune autre mesure requise avec une bonne ventilation. Ne pas inhaler les gaz / vapeurs / aérosols; lors du traitement dans le processus de pulvérisation protection respiratoire avec filtre AP2.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas de formation de poussière, d'aérosols et pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié. Filtre recommandé pour une utilisation momentanée: Filtre combiné A-P2.

Protection des mains :

Gants de sécurité. Matériaux appropriés (sélection selon EN 374) également pour un contact direct plus long (recommandé: indice de protection 6, correspondant à un temps de perméation > 480 minutes selon EN 374).

# Fiche de données de sécurité

## Conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006



Date d'impression :

27/05/2021

Révision :

Version 2.0\_CH-F, 12.05.2021

Page :

8 / 15

Nom du produit :

Anti-tache

Code du produit :

1305 (5 l)

Matériau des gants

Par exemple, caoutchouc fluoré (Viton) -  
épaisseur totale recommandée  $\geq 0,4$  mm.

Protection des yeux :

Lunettes de protection bien ajustées

Protection du corps :

Vêtements spéciaux de protection. Résistant  
aux solvants.

## RUBRIQUE 9 : Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### Aspect

Aspect :

Liquide

Couleur :

Incolore

Odeur :

Genre benzène

pH :

Non applicable.

point de fusion/point de congélation :

Non déterminée.

point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition

160-174°C (solvant)

Point d'éclair (c. c. DIN3679):

38°C (c. c.)

taux d'évaporation:

Non déterminée.

inflammabilité:

inflammable

limites supérieures/inférieures

Le produit n'est pas explosif;

d'inflammabilité ou limites d'explosivité; :

toutefois, des mélanges explosifs

vapeur-air peuvent se former.

Inférieure 0,7 Vol% (solvant)

Supérieure 6 Vol% (solvant)

pression de vapeur

0,2 kPa (1,5 mm Hg), à 20 ° C, (solvant)

densité de vapeur:

Non déterminée.

densité relative

Non déterminée.

densité

0,752 g/cm<sup>3</sup> (20°C)

solubilité(s) dans l'eau

Insoluble

coefficient de partage: n-octanol/eau:

Non déterminé.

température d'auto-inflammabilité:

Non déterminé.

température de décomposition:

Non déterminé.

viscosité;

Non déterminé.

propriétés explosives

Lorsqu'il est chauffé au-dessus du point  
d'éclair, la formation d'un mélange vapeur /  
air inflammable est possible

propriétés comburantes.

Non applicable.

### 9.2 Autres informations

-

## RUBRIQUE 10 : Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Réactions aux agents d'oxydation puissants

### 10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Pas de données disponibles.

### 10.4 Conditions à éviter

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Chaleur. Flame. Sparks. Ne chauffez pas.

# Fiche de données de sécurité

## Conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006



Date d'impression :

27/05/2021

Révision :

Version 2.0\_CH-F, 12.05.2021

Page :

9 / 15

Nom du produit :

Anti-tache

Code du produit :

1305 (5 l)

10.5 Matières incompatibles

Voir 10.1

10.6 Produits de décomposition dangereux

Voir 5.2

## RUBRIQUE 11 : Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë

Composants	dose efficace/ concentration	Dose opérante	Espèce	Méthode, Exposition
Hydrocarbures, C10-C12, Isoalcane, < 2% Aromatics	LD50 (oral) LD50 (dermique) LC50/4 h (inhal.)	>5.000 mg/kg >5.000 mg/kg >5.000 mg/l	Rat Lapin Rat	OECD401 OECD402 OECD403
Mélange: C11-13 Isoalcanes, C11-12 Isoalcanes, Éther méthylique de dipropylène glycol, Mélanges d'isomères	LD50 (oral) LD50 (derml) LC50/4 h (inhal.)	>2.000 mg/kg - mg/kg - mg/l	Rat - -	- - -

Toxicité aiguë

Selon les données disponibles, le mélange est pas classé. Base: Méthode de calcul. Non testé.

Corrosion/irritation de la peau:

Le mélange est classé : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Base: Méthode de calcul. Non testé.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Selon les données disponibles, le mélange est pas classé comme irritant des yeux. Base: Méthode de calcul. Non testé.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Selon les données disponibles, le mélange est pas classé. Base: Méthode de calcul. Non testé.

Mutagenicité sur les cellules germinales;

Selon les données disponibles, le mélange est pas classé. Base: Méthode de calcul. Non testé.

Cancérogénicité;

Selon les données disponibles, le mélange est pas classé. Base: Méthode de calcul. Non testé.

Toxicité pour la reproduction;

Selon les données disponibles, le mélange est pas classé. Base: Méthode de calcul. Non testé.

Résumé de l'évaluation des propriétés CMR

Selon les données disponibles, le mélange est pas classé. Base: Méthode de calcul. Non testé.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique;

Selon les données disponibles, le mélange est pas classé. Base: Méthode de calcul. Non testé.

# Fiche de données de sécurité

## Conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006



Date d'impression :  
27/05/2021

Révision :  
Version 2.0\_CH-F, 12.05.2021

Page :  
10 / 15

Nom du produit :

Anti-tache

Code du produit :

1305 (5 l)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée; danger

Selon les données disponibles, le mélange est pas classé. Base: Méthode de calcul. Non testé.

Danger par aspiration:

Le mélange est classé : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Base: Méthode de calcul. Non testé.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

Le mélange a des propriétés dangereuses pour l'environnement (voir RUBRIQUE 2, H411). La classification des propriétés dangereuses pour l'environnement a été effectuée conformément au règlement (CE) n ° 1272/2008.

Composants	Dose efficace/ Concentration	Durée de l'essai	Espèce	Méthode
Hydrocarbures, C10-C12, Isoalcanes, < 2% Aromatics	LC50 = 1000 mg/l	96 h	Poisson	-
Mélange: C11-13 Isoalcanes, C11-12 Isoalcanes, Éther méthylique de dipropylène glycol, Mélanges d'isomères	LC50 > 100 mg/l	96 h	Vertebrata	OECD302 B

### 12.2 Persistance et dégradabilité:

Le mélange ne contient aucun tensioactif. Lorsqu'il est utilisé comme prévu, le produit n'entre pas dans la station d'épuration.

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Le solvant flotte sur l'eau. Il s'agit d'un mélange qui, selon cette évaluation des substances individuelles, est classé comme dangereux pour l'environnement.

### 12.4 Mobilité dans le sol:

Non déterminé. Le produit est plus léger que l'eau et non soluble dans l'eau.

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB:

Selon les informations disponibles, les critères de classification PBT ou vPvB ne sont pas remplies.

### 12.6 Autres effets néfastes

Pas de données disponibles.

**Fiche de données de sécurité**  
**Conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006**



**Date d'impression :**

27/05/2021

**Révision :**

Version 2.0\_CH-F, 12.05.2021

**Page :**

11 / 15

**Nom du produit :**

**Anti-tache**

**Code du produit :**

1305 (5 l)

---

## **RUBRIQUE 13 : Considérations relatives à l'élimination**

### **13.1 Méthodes de traitement des déchets**

Élimination du produit, emballage complètement vide:

Le produit, les quantités résiduelles et les emballages non nettoyés doivent être éliminés en tant que déchets dangereux et remis à une entreprise d'élimination reconnue (voir ci-dessous). Ne jetez pas le produit dans les eaux usées.

Élimination de l'emballage

Les emballages nettoyés et complètement vidés peuvent être jetés avec les ordures ménagères. Éliminez les emballages contaminés comme le produit.

Dispositions applicables

Régulation du 04.12.2015 sur la prévention et l'élimination des déchets (Régulation sur les déchets, VeVA; SR 814.600), Régulation sur la circulation des déchets du 22 juin 2005 (VeVA; SR 814.610), Régulation du UVEK du 18 octobre 2005 sur les listes à la mouvement des déchets; SR 814.610.1

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'ordonnance, les déchets dangereux ne peuvent être remis qu'aux organismes habilités à recevoir ces déchets (agent de retour, entreprise d'élimination ou agence de recouvrement).

---

## **RUBRIQUE 14 : Informations relatives au transport**

**Transport par terre ARD/RID (ordonnance sur le transport de produits dangereux – route et train)**

**14.1 Numéro ONU**

3295

**14.2 Nom d'expédition des Nations unies:**

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (hydrocarbures, C10-C12, isoalcanes, <2% aromatiques)

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport Réglementations particulières**

3

**14.4 Groupe d'emballage**

5 I, E1

**14.5 Dangers pour l'environnement :**

Qui

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Aucune

**Transport maritime IMDG/GGVSee**

**14.1 Numéro ONU**

3295

**14.2 Nom d'expédition des Nations unies:**

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (hydrocarbures, C10-C12, isoalcanes, <2% aromatiques)

**14.3 Classe(s) de danger pour le transport Numéro EmS :**

3

F-E, S-D

**Fiche de données de sécurité**  
**Conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006**



Date d'impression :  
27/05/2021

Révision :  
Version 2.0\_CH-F, 12.05.2021

Page :  
12 / 15

Nom du produit :  
Code du produit :

**Anti-tache**  
1305 (5 l)

---

14.4 Groupe d'emballage	III
14.5 Dangers pour l'environnement /Polluants marine:	Qui
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucune

**Transport aérien ICAO/IATA**

14.1 Numéro ONU	3295
14.2 Nom d'expédition des Nations unies:	HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (hydrocarbures, C10-C12, isoalcanes, <2% aromatiques)
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	3
14.4 Groupe d'emballage	III
14.5 Dangers pour l'environnement :	Qui
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Aucune
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC	Non applicable.

---

## **RUBRIQUE 15 : Informations réglementaires**

### **15.1 Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:**

La teneur en composés organiques volatils (COV)	98,4 % w/w (0,984kg COV/kg produit)
L'indication de la classe de risque pour les eaux	Classe A
Catégorie d'utilisateur	Utilisateur privé, utilisateur commercial
RÈGLEMENT (CE) No. 648/2004	Le produit remplit les critères définis dans le règlement (CE) n ° 648/2004
RÈGLEMENT (CE) No. 1907/2006 : Annexe XIV, REACH Art. 57 Substances extrêmement préoccupantes contenues dans ce produit (liste des substances candidates; Annexe 3)	Substances SVHC (substances extrêmement préoccupantes): Non applicable Non applicable
Autorisations conformément au titre VII du règlement (CE) no 1907/2006	Aucune

### **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**

Limite d'utilisation :	Aucune
------------------------	--------

# Fiche de données de sécurité

## Conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006



**Date d'impression :**

27/05/2021

**Révision :**

Version 2.0\_CH-F, 12.05.2021

**Page :**

13 / 15

**Nom du produit :**

**Anti-tache**

**Code du produit :**

1305 (5 l)

---

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### 16.1 Indication des modifications:

Dernier numéro de version /dernier d'at de révision : Version 1.0 /16.02.2016

### 16.2 Abréviations et acronymes:

**ADR** Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route Nations unies, Commission économique pour l'Europe, ADR 2017.

**ADN** Accord européen relatif au transport international des marchandises par voies de navigation intérieures Version révisée de 2014. ISBN 979-10-90735-12-5

**AGW** Limite d'exposition professionnelle

**CLP** Classification, étiquetage et emballage (Classification, Labelling and Packaging)

**Convention MARPOL** Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, Marpol 73/78 — Édition consolidée 2006, Londres, OMI 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

**DFG** Liste des valeurs MAK et BAT de la Fondation allemande pour la recherche, Commission sénatoriale pour l'examen des substances nocives

Matériel de travail, Wiley-VCH, Weinheim

**DNEL** Niveau d'exposition au-dessous duquel la substance ne porte pas atteinte à la santé (« Derived no effect level »).

**ECHA** Agence européenne des produits chimiques (European Chemicals Agency,

<http://echa.europa.eu>)

**Facteur M** Facteur de multiplication (cf. article 2, al. 34, du règlement UE-CLP). Facteur appliqué à la concentration d'une substance classée comme dangereuse pour le milieu aquatique – toxicité aiguë de la catégorie 1 ou toxicité chronique de la catégorie 1 – et utilisé obtenir, grâce à la méthode de la somme, la classification d'un mélange dans lequel la substance est présente.

**IMDG** Code maritime international des marchandises dangereuses, Organisation maritime internationale, édition 2006, ISBN 978-92-8001-4214-3.

**IOELV** Limite indicative d'exposition professionnelle

**MEPC.2/Circulaire** MEPC.2/Circulaire (MEPC/CEM : comité de protection du milieu marin de l'OMI), « Classement provisoire en catégories des substances liquides », version 14, entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2009.

**Normes CEN** Comité européen de normalisation, cf.: <https://www.cen.eu/Pages/default.aspx>;

<http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/>

**OACI** Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, Association internationale du transport aérien, IATA, édition 2007-2008.

**OCDE** Organisation de coopération et de développement économiques ([www.oecd.org/](http://www.oecd.org/))

**PBT** Persistant, bioaccumulable et toxique (persistent, bioaccumulative and toxic)

**PNEC** Concentration d'une substance au-dessous de laquelle il ne devrait pas y avoir d'effets nocifs sur l'environnement (concentration prédite sans effet, Predicted no effect concentration)

**REACH** Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

**Recueil IBC** Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (recueil IBC), édition 2007, Londres, OMI 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

**Règlement UE-CLP** Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008.

Est applicable en Suisse : Pour les dispositions du texte de base du règlement UE-CLP, la version figurant dans la note de bas de page de l'article 2, al. 4, OChim ; Pour les annexes I à VII du règlement UE-CLP, la version figurant à l'annexe 2, ch. 1, OChim.

# Fiche de données de sécurité

## Conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006



**Date d'impression :**

27/05/2021

**Révision :**

Version 2.0\_CH-F, 12.05.2021

**Page :**

14 / 15

**Nom du produit :**

**Anti-tache**

**Code du produit :**

1305 (5 l)

**Règlement UE-REACH** Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1. Est applicable en Suisse : Pour les dispositions du texte de base du règlement UE-REACH, la version figurant dans la note de bas de page de l'article 2, al. 4, OChim ; Pour l'annexe II du règlement UE-REACH, la version figurant à l'annexe 2, ch. 3, OChim ; Pour les annexes VI à XI du règlement UE-REACH, la version figurant à l'annexe 4 OChim.

**RID** Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses

Annexe 1 de l'appendice B (règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises) de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, version applicable à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2009 (<http://www.otif.org/index.php?L=1>)

**SUVA** Assurance-accidents suisse ([www.suva.ch](http://www.suva.ch))

**SVHC** Substances extrêmement préoccupantes (substances of very high concern)

**TRGS** Règles techniques pour les substances dangereuses (Allemagne)

**UE** Union européenne

**Valeurs VME/VLE (valeurs limites d'exposition aux postes de travail)** La liste des valeurs VME/VLE suisses aux postes de travail: (<https://www.suva.ch/fr-ch/praevention/sachthemen/berufskrankheiten-und-deren-verhuetung>)

**vPvB** Très persistant et très bioaccumulable (very persistent and very bioaccumulative)

### 16.3 Principales références bibliographiques et sources de données

Les lois et les ordonnances suisses peuvent être consultées gratuitement à l'adresse suivante :

<https://www.admin.ch/gov/fr/start/bundesrecht/systematische-sammlung.html>

Organe de notification des produits chimiques

[www.anmeldestellechem.admin.ch](http://www.anmeldestellechem.admin.ch)

### 16.4 Classification et procédure utilisées pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]:

Risques physiques: examen des données d'essai, la méthode de calcul

Santé et l'environnement des risques: Méthode de calcul

### 16.5 Texte des phrases

Phrases H utilisées dans la fiche aux paragraphes 2 et 3:

H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Phrases EUH utilisées dans la fiche aux paragraphes 2 et 3:

EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
--------	--

### 16.6 Informations complémentaires

Les indications mentionnées ci-dessus sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne constituent aucune garantie quant aux propriétés du produit dans le sens d'une spécification technique.

**Fiche de données de sécurité**  
**Conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006**



**Date d'impression :**

27/05/2021

**Révision :**

Version 2.0\_CH-F, 12.05.2021

**Page :**

15 / 15

**Nom du produit :**

**Anti-tache**

**Code du produit :**

1305 (5 l)

---

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel